

# ArrowBend






## Productos De Lubricación Para Doblado

La serie ArrowBend de Chem Arrow es una línea de lubricantes de alta ingeniería diseñados para satisfacer las necesidades de la industria para el doblado de tubo.

Entre las características de la serie ArrowBend se derivan aceites, grasas y pastas desarrolladas para una gran variedad de aleaciones y aplicaciones. Estos productos ofrecen una capa única, que minimiza la fricción protegiendo a las herramientas y piezas.

Los formuladores de Chem Arrow han desarrollado estos productos para limpiar fácilmente en procesos previos a pintura, platinado o soldado.

El funcionamiento de los lubricantes de Chem Arrow ofrece a los clientes productos superiores diseñados para reducir los costos totales operativos.

-  De uso económico
-  Buena versatilidad en los trabajos
-  Excelentes características de manejo y capacidad de carga
-  Capa de alta resistencia & propiedades de extrema presión (EP)
-  Súper cumplido con AQMD/ cumple

# ArrowBend Bending Lubricant Products

## ArrowBend 46-M — Pasta Para Doblado

Desarrollado como un producto resistente y versátil que se puede utilizar en metales ferrosos y no ferrosos. Se puede utilizar con eficacia en las operaciones de doblado, así como en otras aplicaciones, incluyendo elaboraciones superficiales y profundas de dibujo, estampado, troquelado, etc.

AQMD Súper cumplido.

LIGHT DUTY	MEDIUM DUTY	HEAVY DUTY	FERROUS	NON FERROUS	BENDING	DRAWING	FORMING	STAMPING
	●	●	●	●	●	●		●

## ArrowBend 70-R — Fluido Para Doblado

Diseñado como un producto de alta resistencia y versatilidad que se puede utilizar en metales ferrosos y no ferrosos. Las ventajas incluyen una capa de alta resistencia y propiedades de extrema presión para evitar rozaduras. Posee excelentes características, buena versatilidad en una gran variedad de trabajos y metales, así como aditivos germicidas para prevenir la descomposición o rancidez.

AQMD cumplido.

LIGHT DUTY	MEDIUM DUTY	HEAVY DUTY	FERROUS	NON FERROUS	BENDING	DRAWING	FORMING	STAMPING
		●	●	●	●	●		●

## ArrowBend 312 — Pasta Para Doblado

Desarrollados para realizar operaciones moderadas e intensas de doblado, dibujo y formado donde se requiere un lubricante de alta resistencia que amortigüe la fuerza de doblado. Extremadamente eficaz en el acero inoxidable y otras aleaciones difíciles.

AQMD super cumplido.

LIGHT DUTY	MEDIUM DUTY	HEAVY DUTY	FERROUS	NON FERROUS	BENDING	DRAWING	FORMING	STAMPING
		●	●	●	●	●	●	



Av Oscar Wilde 103, Complejo Industrial  
Chihuahua, 31136 Chihuahua, Chih.  
ventas@quimicaarrow.com  
Cel: 614 281 6526

## ArrowBend 337 – Compuesto Para Doblado/Aceite tipo Miel

Diseñado como un lubricante de alta resistencia para ser utilizado en doblado, estampado, perforado, acuñando, formado, y embutición de acero, acero inoxidable, titanio, cobre, latón y aluminio. Mantiene una buena estabilidad después de mezclar, desengrasa, limpia fácilmente y no mancha.

AQMD Súper cumplido.

LIGHT DUTY	MEDIUM DUTY	HEAVY DUTY	FERROUS	NON FERROUS	BENDING	DRAWING	FORMING	STAMPING
		•	•	•	•	•	•	•

## ArrowBend 20458 – Fluido Para Doblado

Desarrollado como un fluido versátil, de alta resistencia que se puede utilizar en metales ferrosos y no ferrosos. Ofrece una excepcional resistencia a rozaduras, raspaduras por presión, rayones y marcas. Excelentes características de capacidad de carga, produce una capa de alta resistencia y tiene propiedades de presión extrema.

AQMD Súper cumplido.

LIGHT DUTY	MEDIUM DUTY	HEAVY DUTY	FERROUS	NON FERROUS	BENDING	DRAWING	FORMING	STAMPING
		•	•	•	•	•		•

